



**Moving Technology.  
Inspiring Life.**

# scarificatrici 2019

**Construction  
Business Unit**

# SCARIFICATRICI - NUOVA GAMMA 2019



Macchine per l'edilizia, per abbassare, pulire, irruvidire e livellare pavimentazioni in cemento o asfalto. Utilizzano utensili in metallo duro (tungsteno) e rimuovono anche la segnaletica stradale e rivestimenti plastici o adesivi, scendendo più in profondità di una levigatrice, lasciando la superficie più grezza.



**BEF 201E**  
220V  
2,2 KW  
LARGHEZZA RULLO 200 MM  
PESO 77 KG



**BEF 320EX**  
400V  
7,5-11 KW  
LARGHEZZA RULLO 320 MM  
PESO 380-400 KG

# SCARIFICATRICI - NUOVA GAMMA 2019



## MILLING-SCARIFICA



# BEF 201



## alte performance per il livellamento delle superfici

---



Macchina per scarificare pavimentazioni in cemento e asfalto, per superfici Medio - piccole;  
La costruzione robusta della macchina, il basso centro di gravità e una guida ergonomica, permettono di ottenere un ottimo e veloce risultato di scarifica.

### APPLICAZIONI:

- Irruvidimento e scanalatura del cemento;
- Rimozione della segnaletica sulle strade e piazzali in cemento/asfalto, residui di cemento e vecchie coperture di pavimenti.

# BEF 201



## alte performance per il livellamento delle superfici

---

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alloggiamento di fresatura realizzato in ghisa, particolarmente pesante;  
Cuscinetto del rotore su entrambi i lati;  
Profondità di scarifica in continuo adattamento alla superficie da livellare;  
Protezione da sovraccarico del motore ;  
Completa di rullo;

- Voltaggio 230/220 V
- Frequenza 50/60Hz
- Potenza 2,2 kw
- Larghezza max di scarifica 200 mm.
- Profondità di lavoro 7 mm max per passaggio;
- Peso senza accessori 77 kg.
- Ø bocchetta di aspirazione 50 mm.

# BEF 320 EX ELETTRICA



alte performance per il livellamento delle superfici



Macchina per scarificare pavimentazioni in cemento e asfalto, per superfici Medio – grandi;

L'avanzamento uniforme tramite una trazione integrale 4 x4, è garanzia di prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro difficile su superfici e rivestimenti in calcestruzzo

## APPLICAZIONI:

- Irruvidimento e scanalatura del cemento, rimozione del rivestimento;
- Rimozione della segnaletica sulle strade e piazzali in cemento/asfalto, residui di cemento e vecchie coperture di pavimenti.



# BEF 320 EX ELETTRICA



alte performance per il livellamento delle superfici

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Trazione integrale 4 x4;

Tamburo con boccole di ricambio;

Funzione di abbassamento del tamburo centrale e impostazione della profondità;

Gancio per il sollevamento;

Completa di rullo;

- Voltaggio 400 V
- Frequenza 50Hz
- Potenza 11kw
- Larghezza max di scarifica 320 mm.
- Limite di lavoro 72 mm.
- Peso senza accessori 403 kg.
- Ø bocchetta di aspirazione 76 mm.
- Velocità Avanti/indietro 0-8 m/min.